



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA – 22 DE NOVEMBRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/ CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CS EM ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO.

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA  
Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1 andar, Centro  
CNPJ 13.785.461/0001-05



### RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE À CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2023.

**OBJETO:** CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CS, EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, ABRANGENDO O TERCEIRO TRECHO DA VIA QUE LIGA O POVOADO DO PEIXE AO DISTRITO DE CANATIBA, COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 5,52 KM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938840/2022/MAPA/CAIXA.

Às 09h00min do dia 22 de novembro de 2023 na sala da Comissão Permanente de Licitações, na Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1º andar, Bairro Centro, Macaúbas – Bahia, CEP 46500-000, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Macaúbas - Bahia, composta pelo senhor Manoel Loiola, Gomes Presidente, e demais membros o Senhor Pedro Leite do Amaral e a senhora Iracema Santos de Souza Cardoso, designados pelo Decreto Municipal nº 051, de 23 de março de 2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a finalidade de procederem ao julgamento final dos documentos de HABILITAÇÃO referente a licitação na modalidade CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2023, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que trata da Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica em TSD com CS, em estradas vicinais do Município de Macaúbas, abrangendo o terceiro trecho da via que liga o Povoado do Peixe ao Distrito de Canatiba, com extensão total aproximada de 5,52 km, através do Contrato de Repasse nº 938840/2022/MAPA/CAIXA, de acordo com os Projetos Básicos, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias/Especificações, Cronograma Físico Financeiro, Relatório Fotográfico e demais Anexos apresentados, convertidos em anexos ao instrumento convocatório desta Concorrência.

Após análise de todas as documentações apresentadas e dos apontamentos registrados pelos licitantes presentes na sessão pública de licitação, ocorrida no dia 27 de outubro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, na Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1º andar, Bairro Centro, Macaúbas – Bahia, CEP 46500-000, a "CPL", por unanimidade de seus membros, e de acordo com o *Relatório de Avaliação Técnica* (parte integrante deste) datado de 20 de novembro de 2023, exarado pelo Engenheiro Civil servidor deste Município Sr. FÁBIO GISLEÂNGELO SANTOS CARNEIRO - CREA/BA/ Nº 0520122160, e pelo Técnico em Edificações servidor deste Município o Sr. EGUINALDO PEREIRA DA SILVA CRT-BA 04649554594, todos da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura, apresenta o resultado do julgamento, a saber:

1 – **TRINDADE CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.384.561/0001-55, estabelecida na Praça Felipe Mendes de Vasconcelos, s/nº, Bairro Centro, CEP 44990-000, Barra do Mendes – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.3** devido à ausência da CAT (certidão de acervo técnico) dos serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo). **7.3.2.4** devido a ausência de Atestados que contenham os serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo) e Terraplenagem. **7.3.2.5.1** devido à ausência



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA  
Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1 andar, Centro  
CNPJ 13.785.461/0001-05



de indicação de equipe técnica mínima. **7.3.2.5.2** devido a não apresentação declaração do profissional autorizando a empresa a inclui-lo na relação da equipe técnica e **7.3.2.5.4** devido à ausência de indicação da relação de equipamentos, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**2 – OESTE CONSTRUTORA J R LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.234.623/0001-15, estabelecida na Rua Carlos Drummond de Andrade 01, nº 260 Casa Qd K Lote 1 A, Bairro Antônio de França Barbosa, CEP 47650-000, Correntina – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.3** devido a ausência da CAT (certidão de acervo técnico) dos serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo). **7.3.2.4** devido a ausência de Atestados que contenham os serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo) e Terraplenagem. **7.3.2.5.1** devido a ausência de indicação de equipe técnica mínima. **7.3.2.5.2** devido a não apresentação declaração do profissional autorizando a empresa a inclui-lo na relação da equipe técnica e **7.3.2.5.4** devido a ausência de indicação da relação de equipamentos, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**3 – MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.420.376/0001-90, estabelecida na Rua Dalva Negreiro, nº 199, Bairro Vaquejada, CEP 48700-000, Serrinha – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.3** devido a ausência da CAT (certidão de acervo técnico) dos serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo). **7.3.2.4** devido a ausência de Atestados dos serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo). **7.3.2.5.1** devido a ausência de especificação do engenheiro responsável técnico e engenheiro residente e não apresentou o profissional encarregado de obra e **7.3.2.5.2** devido a não apresentação de todas as declarações dos profissionais autorizando a empresa a inclui-los na relação da equipe técnica, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**4 – SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.561.662/0001-97, estabelecida na Avenida do Cinquentenário, nº 263 Primeiro Andar Sala 105 Edif. Aldete Vila Nova, Bairro Centro, CEP 45.600-077, Itabuna – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.3** devido a ausência da CAT (certidão de acervo técnico) que possua os serviços de terraplenagem – execução de base e/ou sub-base. **7.3.2.4** devido a ausência de Atestado que possua o serviço de terraplenagem – execução de base e/ou sub-base, (Atestado apresentado em nome de outra empresa). **7.3.2.5.1** devido a ausência de indicação de um componente da equipe técnica mínima. O Encarregado da obra. E **7.3.2.5.2** devido a não apresentação declaração do profissional encarregado de obra autorizando a empresa a inclui-lo na relação da equipe técnica, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**5 – CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.276.902/0001-09, estabelecida na Avenida Mestre Eufrásio, nº 330 Sala,



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA  
Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1 andar, Centro  
CNPJ 13.785.461/0001-05



Bairro Centro - Sede, CEP 46100-055, Brumado – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.3** devido à ausência da CAT (certidão de acervo técnico) que possua serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo) ou serviços equivalentes de igual ou maior complexidade e **7.3.2.4** devido à ausência de Atestado que possua os serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo) ou serviços equivalentes de igual ou maior complexidade, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**6 – HFG CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.948.746/0001-02, estabelecida na Rua Maria Cândida de Jesus, nº 15 Sala, Bairro Olhos D'água, CEP 46100-000, Brumado – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.4** devido a ausência de Atestados que contenham os serviços de Terraplenagem. **7.3.2.5.1** devido à ausência de especificação do engenheiro responsável técnico e engenheiro residente e não apresentou o profissional encarregado de obra e **7.3.2.5.2** devido a não apresentação as declarações dos profissionais autorizando a empresa a inclui-los na relação da equipe técnica, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**7 – CONSTRUTORA CENTRAL LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.631.754/0001-01, estabelecida na Travessa do Rio do Pires, nº 154 Sala A, Bairro Centro, CEP 46540-000, Ibipitanga – BA, verificou-se que a empresa não atendeu o que se exige nos itens: **7.3.2.4** devido à ausência de Atestados que contenham os serviços de TSD (Tratamento Superficial Duplo) e Terraplenagem. **7.3.2.5.1** devido à ausência de indicação de um componente da equipe técnica mínima. O engenheiro residente da obra. **7.3.2.5.2** devido a não apresentação declaração do profissional autorizando a empresa a inclui-lo na relação da equipe técnica e **7.3.2.5.4** devido à ausência de indicação da relação de equipamentos, portando não atendem de maneira significativa todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **INABILITADA**, portanto **NÃO** se encontra apta par prosseguimento do certame.

**8 – SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.469.108/0001-84, estabelecida na Avenida Durval Cardoso Pimenta, s/nº Posse, Bairro Centro, CEP 44890-000, Canarana – BA, levando consideração os questionamentos feitos pelo representante da empresa **CONSTRUMENTOS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, verificou-se em diligencia que a inscrição municipal e alvará de funcionamento apresentados no certame estão condizentes com as originais atendendo assim ao item do edital, ” Desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa não pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas. Com base na doutrina de Hely Lopes Meirelles”. E quanto a apresentação das notas explicativas sem a devida autenticação da junta comercial foi verificado por esta Comissão que basta ter a assinatura Socio da Empresa e do Contador já é o suficiente para atender ao exigido por lei. E também de posse do relatório da Análise Técnica de Engenharia emitida pelos senhores FÁBIO GISLEÂNGELO SANTOS CARNEIRO - CREA/BA/ Nº 0520122160, e pelo Técnico em Edificações servidor deste Município o Sr. EGUINALDO PEREIRA DA SILVA CRT-BA 04649554594 contemplam todos os itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA  
Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1 andar, Centro  
CNPJ 13.785.461/0001-05



da equipe técnica (conforme em anexo), ficando assim **HABILITADA**, e se encontra APTA para prosseguimento do certame.


Em face da decisão de julgamento DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, o Presidente da CPL ressaltou as disposições do item 11 e seus subitens do Edital, dando-se a abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, a contar da publicação da presente ata, conforme determina o Artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.


Não havendo nenhuma manifestação contrária, o Presidente declarou a presente sessão encerrada, foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação pelo servidor presentes da Secretaria de Educação bem como pelo representa da empresa licitante presente.

Esta ata será publicada no Diário Oficial do Município, para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei.

Macaúbas – BA, 22 de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOIOLA GOMES  
Presidente da CPL

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO LEITE DO AMARAL  
Membro da CPL

  
\_\_\_\_\_  
IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO  
Membro da CPL



Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n, Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



## ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA

**OBJETIVO: APRECIÇÃO DOS QUESITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS LICITANTES PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023 EM PRIMEIRA SESSÃO NO DIA 27/10/2023 ÀS 09:00H.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CS, EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MACÚBAS, ABRAGENDO O TERCEIRO TRECHO DA VIA QUE LIGA O POVOADO DO PEIXE AO DISTRITO DE CANATIBA, COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 5,52 KM, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938840/2022/MAPA/CAIXA.**

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

#### ➤ LICITANTES CREDENCIADOS:

- OESTE CONSTRUTORA JR LTDA, CONSTRUMENTES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, TRINDADE CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA CENTRAL LTDA, MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA E HFG CONSTRUTORA LTDA, SANTOS FONSECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

#### ➤ LOCALIZAÇÃO DO CERTAME:

- SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS-BA

20 de novembro de 2023

Página 1 de 11



Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n, Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



## 2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em resposta a solicitação da Comissão Permanente de Licitação, referente às indagações proferidas pelas licitantes indicadas na primeira ata de julgamento de licitação da CP nº 008/2023-LIC.

Os documentos analisados foram fornecidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para que sejam verificadas as conformidades das Qualificações Técnicas das licitantes frente aos questionamentos apresentados e registrados em ata, nos termos do Edital de Licitação.

## 3. OBJETIVOS / FINALIDADE / INTERESSADO

➤ A realização desta peça tem como designio a análise dos questionamentos acerca da qualificação técnica das empresas licitantes referente a licitação Concorrência Pública 008 - 2023 da Prefeitura Municipal de Macaúbas.

• Os tópicos observados neste relatório e nas demais peças juntadas a este se restringem a análise dos seguintes documentos:

- Registro de quitação de pessoa jurídica;
- Registro de quitação de pessoa física;
- Certidão de Acervo Técnico;
- Atestado de qualificação técnica;
- Declaração do profissional - Aceite do cargo indicado
- Relação dos componentes da equipe técnica mínima.
- Relação dos equipamentos para execução do objeto.

➤ Interessado:

Sr. Manoel Loida Gomes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Macaúbas/BA

Decreto Municipal nº 051/2023.



Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



#### 4. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Ressalta-se que será seguida a análise cronológica acerca dos quesitos da qualificação técnica questionamentos apresentados na ata da sessão pública de recebimento, abertura e julgamento de habilitação e proposta referente à concorrência pública nº 008/2023 datada do dia 27 de outubro de 2023.

- Análise apresentada pela equipe designada para apreciação acerca do desatendimento do item 7.3.2.3 - Capacidade técnica profissional - por parte das empresas:

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL - EDITAL-CP 008/2023	DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS:	ANÁLISE DO(S) DOCUMENTO(S) E DO SEU CONTEÚDO:
7.3.2.3. Capacidade técnico-profissional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) em nome de profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que tenha vínculo profissional formal com o licitante, devidamente comprovado por documentação pertinente, na data prevista para entrega da proposta e que conste na Certidão de Registro do CREA como responsável técnico do Licitante. Tal (is) atestado (s)	Trindade Construtora Ltda: Cat's com registro de atestado nº 43489/2020, nº 30506/2019, nº 71731/2017, nº 71227/2017, nº 71231/2017, nº 100568/2021, nº 140639/2022 e nº 142691/2022.	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.3 do edital devido à ausência de CAT (certidão de acervo técnico) dos serviços de TSD (tratamento superficial duplo).
	Oeste Construtora JR Ltda: Cat's com registro de atestado nº 171189/2023, nº 190034/2023, nº 104118/2021, nº 146087/2022, nº 92723/2021 e nº 142691/2022.	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.3 do edital devido à ausência de CAT (certidão de acervo técnico) dos serviços de TSD (tratamento superficial duplo).
	Mixx Construções e Locações Ltda: Cat's com registro de atestado nº 166115/2023, nº 112462/2021, nº 166622/2023, nº 193997/2023, nº 193998/2023 e nº 77199/2021.	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.3 do edital devido à ausência de CAT (certidão de acervo técnico) dos serviços de TSD (tratamento superficial duplo).





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 44.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



deverá (ão) ter sido emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA e deverá (ão) estar acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove (m) a execução das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.	Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda: Cat's com registro de atestado nº 16970/2016.	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.3 do edital devido à ausência de CAT (certidão de acervo técnico) que possua os serviços de terraplenagem - execução de base e/ou sub-base.
	Construmendes Serviços e empreendimentos Ltda: Cat's com registro de atestado nº 176403/2023.	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.3 do edital devido à ausência de CAT (certidão de acervo técnico) que possua os serviços de TSD (tratamento superficial duplo) ou serviços equivalentes de igual ou maior complexidade.

- Análise apresentada pela equipe designada para apreciação acerca do desatendimento do item 7.3.2.4 - Capacidade técnica operacional - por parte das empresas:

<b>LICITANTES:</b> Trindade Construtora Ltda - CNPJ: 05.384.561/0001-55; Oeste Construtora JR Ltda - CNPJ: 32.234.623/0001-15; Construtora Central Ltda - CNPJ: 10.631.754/0001-01; Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 27.561.662/0001-97; HFG Construtora Ltda - 38.948.746/0001-02, Mixx Construções e Locações Ltda - CNPJ: 39.420.376/0001-90 e Construmendes Serviços e Empreendimentos Ltda - Cnpj: 10.276.902/0001-09			
<b>CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL - EDITAL-CP 008/2023</b>	<b>DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS:</b>	<b>ANÁLISE DO(S) DOCUMENTO(S) E DO SEU CONTEÚDO:</b>	
7.3.2.4. Capacidade técnico-operacional: comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características tecnológicas e operacionais, quantidades e prazos com o	Trindade Construtora Ltda: Cat's com registro de atestado nº 43489/2020, nº 30506/2019, nº 71731/2017, nº 71227/2017, nº 71231/2017, nº 100568/2021, nº 140639/2022 e nº 142691/2022.	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de Atestados que contenham os serviços de TSD (tratamento superficial duplo) e Terraplenagem.	

Prefeitura Municipal

Macaúbas - BA - Brasil

Página 4/11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n, Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



<p>objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado(s), em nome do licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo:</p> <p>7.3.2.4.1. Execução de obras com características do objeto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pavimento com tratamento superficial duplo, ou item equivalente de igual ou maior complexidade executiva.</li> </ul> <p>Quantidade em Orçamento: 38.633,00 m<sup>2</sup>; quantidade mínima exigida: 19.000 m<sup>2</sup> que equivale a 49,18% do valor total.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terraplenagem - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte.</li> </ul> <p>Quantidade em Orçamento: 14.901,30 m<sup>3</sup>; quantidade mínima exigida: 7.400,00 m<sup>3</sup> que equivale a 49,66% do valor total.</p>	<p>Oeste Construtora JR Ltda: Cat's com registro de atestado nº 171189/2023, nº 190034/2023, nº 104118/2021, nº 146087/2022, nº 92723/2021 e nº 142691/2022.</p>	<p>Não atende ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de Atestados que contenham os serviços de TSD (tratamento superficial duplo) e Terraplenagem.</p>
	<p>Mixx Construções e Locações Ltda: Cat's com registro de atestado nº 166115/2023, nº 112462/2021, nº 166622/2023, nº 193997/2023, nº 193998/2023 e nº 77199/2021.</p>	<p>Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de ATESTADOS dos serviços de TSD (tratamento superficial duplo).</p>
	<p>Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda: Cat's com registro de atestado nº 16970/2016.</p>	<p>Não atende ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de ATESTADO que possua o serviço de terraplenagem - execução de base e/ou sub-base. Atestado apresentado em nome de outra empresa.</p>
	<p>Construtora Central Ltda: Atestados: Atestado de conclusão de obra fornecido pela prefeitura de Oliveira dos Brejinhos - datado de 09-11-2018. Cat's com registro de atestado nº 24443/2018. Atestados diversos.</p>	<p>Não atende ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de ATESTADO que possua os serviços de TSD e terraplenagem. Atestado nº 24443/2018 apresentado, está em nome de outra empresa. Certidões de acervo técnico apresentadas de maneira ilegível. Atestados diversos: em nome de pessoa física. Não estão em nome da licitante.</p>

Prefeitura Municipal

Macaúbas - BA - Brasil

Página 5/11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 44.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 791144382



	HFG Construtora Ltda: Cat's com registro de atestado nº 62286/2020, nº 63878/2020, nº 65130/2020, nº 122313/2022. Declaração de capacidade técnica	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de ATESTADOS que contenham o serviço de terraplenagem.  Atestados 62286/2020, nº 63878/2020, nº 65130/2020, nº 122313/2022 apresentados, estão em nome de outra empresa.
	Construmendes Serviços e empreendimentos Ltda: Cat's com registro de atestado nº 176403/2023.	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.4 do edital devido à ausência de Atestado que possua os serviços de TSD (tratamento superficial duplo) ou serviços equivalentes de igual ou maior complexidade.

- Análise apresentada pela equipe designada para apreciação acerca da não indicação ou **indicação incompleta** de equipe técnica mínima por parte das empresas:

**LICITANTES:** Trindade Construtora Ltda - CNPJ: 05.384.561/0001-55; Oeste Construtora JR Ltda - CNPJ: 32.234.623/0001-15; Construtora Central Ltda - CNPJ: 10.631.754/0001-01; Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 27.561.662/0001-97; HFG Construtora Ltda - 38.948.746/0001-02 e Mixx Construções e Locações Ltda - CNPJ: 39.420.376/0001-90.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA - EDITAL-CP 004/2023	DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS:	ANÁLISE DO(S) DOCUMENTO(S) E DO SEU CONTEÚDO:
7.3.2.5.1. A licitante deve apresentar relação dos componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto desta licitação, bem como a qualificação de cada	Trindade Construtora Ltda:	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.1 do edital devido à: Não apresentação declaração de relação de componentes da equipe técnica.

Prefeitura Municipal

Macaúbas - BA - Brasil

Página 6/11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



um dos seus membros, observando à equipe técnica mínima, um engenheiro responsável técnico, um engenheiro residente e um encarregado (os últimos dois em regime de dedicação exclusiva à obra);	Oeste Construtora JR Ltda:	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.1 do edital devido à ausência de indicação de equipe técnica mínima.
	Construtora Central Ltda:	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.5.1 do edital devido à ausência de indicação de um componente da equipe técnica mínima. O engenheiro residente da obra.
	Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda:	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.5.1 do edital devido à ausência de indicação de um componente da equipe técnica mínima. O encarregado da obra.
	HFG Construtora Ltda	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.5.1 do edital devido à ausência de especificação do engenheiro responsável técnico e engenheiro residente e não apresentou o profissional encarregado de obra.
	Mixx Construções e Locações Ltda	Não atende integralmente ao solicitado no item 7.3.2.5.1 do edital devido à ausência de especificação do engenheiro responsável técnico e engenheiro residente e não apresentou o profissional encarregado de obra.

- Análise apresentada pela equipe designada para apreciação acerca da **ausência** de declaração do profissional (item 7.3.2.5.2 do edital) autorizando a empresa a incluí-lo na relação da equipe técnica mínima por parte das empresas:

Prefeitura Municipal

Macaúbas – BA – Brasil

Página 7/11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



**LICITANTES:** Trindade Construtora Ltda - CNPJ: 05.384.561/0001-55; Oeste Construtora JR Ltda - CNPJ: 32.234.623/0001-15; Construtora Central Ltda - CNPJ: 10.631.754/0001-01; Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 27.561.662/0001-97; HFG Construtora Ltda - 38.948.746/0001-02 e Mixx Construções e Locações Ltda - CNPJ: 39.420.376/0001-90.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA - EDITAL-CP 004/2023	DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS:	ANÁLISE DO(S) DOCUMENTO(S) E DO SEU CONTEÚDO:
7.3.2.5.2. A qualificação da equipe técnica deverá ser feita com apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT, de cada um dos seus membros, (quando for o caso) acompanhado de declaração do profissional autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação do Edital	Trindade Construtora Ltda:	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.2 do edital devido à: Não apresentação declaração do profissional autorizando a empresa a incluí-lo na relação da equipe técnica.
	Oeste Construtora JR Ltda:	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.2 do edital devido à: Não apresentação declaração do profissional autorizando a empresa a incluí-lo na relação da equipe técnica.
	Construtora Central Ltda:	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.2 do edital devido à: Não apresentação declaração do profissional autorizando a empresa a incluí-lo na relação da equipe técnica.
	Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda:	Não atende <b>integralmente</b> ao solicitado no item 7.3.2.5.2 do edital devido à: Não apresentação declaração do profissional <b>encarregado de obra</b> autorizando a empresa a incluí-lo na relação da equipe técnica.

Prefeitura Municipal

Macaúbas – BA – Brasil

Página 8/11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 781144382



	HFG Construtora Ltda	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.2 do edital devido à:  Não apresentação as declarações dos profissionais autorizando a empresa a incluí-los na relação da equipe técnica.
	Mixx Construções e Locações Ltda	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.2 do edital devido à:  Não apresentação todas as declarações dos profissionais autorizando a empresa a incluí-los na relação da equipe técnica.

- Quesito acerca da ausência de documento que indica a relação dos equipamentos por parte das empresas (item 7.3.2.5.4 do edital): Trindade Construtora Ltda - CNPJ: 05.384.561/0001-55; Construtora Central Ltda - CNPJ: 10.631.754/0001-01; Oeste Construtora JR Ltda - CNPJ: 32.234.623/0001-15, deixando de atender ao item 7.3.2.5.4 do edital.

<b>LICITANTE:</b> Trindade Construtora Ltda - CNPJ: 05.384.561/0001-55; Construtora Central Ltda - CNPJ: 10.631.754/0001-01; Oeste Construtora JR Ltda - CNPJ: 32.234.623/0001-15.		
<b>RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDITAL-CP 004/2023</b>	<b>DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS:</b>	<b>ANÁLISE DO(S) DOCUMENTO(S) E DO SEU CONTEÚDO:</b>
7.3.2.5.4. A licitante deve apresentar relação dos equipamentos e atestando também que os mesmos estarão disponíveis para a execução do objeto desta licitação no prazo máximo de 8 (oito) dias;	Trindade Construtora Ltda: Não apresentou relação de equipamentos.	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.4 do edital por ausência de indicação da relação de equipamentos.
	Construtora Central Ltda: Não apresentou relação de equipamentos.	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.4 do edital por ausência de indicação da relação de equipamentos.

Prefeitura Municipal

Macaúbas – BA – Brasil

Página 9/11



Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.752.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n. Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



	Oeste Construtora JR Ltda: Não apresentou relação de equipamentos.	Não atende ao solicitado no item 7.3.2.5.4 do edital por ausência de indicação da relação de equipamentos.
--	--	--

### 5. METODOLOGIA

Os métodos utilizados para alcance do escopo de fundamentar as conclusões apresentadas nesse parecer são:

- Participação e acompanhamento de maneira integral das seções do processo licitatório Concorrência Pública nº 008/2023;
- Análise comparativa dos documentos apresentados pelas empresas licitantes com o edital do referido certame;
- Análise pontual de todos os questionamentos acerca da qualificação técnica apresentados pelas empresas licitantes;
- Determinação das conclusões e elaboração do relatório.

### 6. CONCLUSÕES

Situação da documentação apresentada pelas licitantes restrita aos itens da qualificação técnica descritos na ata da seção do dia 27/10/2023.

Com a verificação e análise da documentação de qualificações técnicas, apresentada pelas empresas participantes do processo licitatório referente à CP 008/2023, evidenciou-se que: as licitantes questionadas: Souza Dourado Construções e Transportes Ltda., contemplam todos os Itens de qualificação técnica exigidos no Edital, por tanto, se encontra APTA para prosseguimento do certame levando-se em conta exclusivamente ao objetivo deste relatório de análise técnica. E as licitantes questionadas: Trindade Construtora Ltda - CNPJ: 05.384.561/0001-55; Oeste Construtora JR Ltda - CNPJ: 32.234.623/0001-15; Construtora Central Ltda - CNPJ: 10.631.754/0001-01; Santos Fonseca Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 27.561.662/0001-97; HFG Construtora Ltda - 38.948.746/0001-02, Mixx

Prefeitura Municipal

Macaúbas - BA - Brasil

Página 10/11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA  
22 DE NOVEMBRO DE 2023  
ANO III – EDIÇÃO Nº 214

Edição eletrônica disponível no site [www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA  
CNPJ: 13.782.461/0001-05  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Rua 2 de Julho, s/n, Centro, Macaúbas - BA, CEP: 46.500-000  
E-mail: obras@macaubas.ba.gov.br Cel.: (77) 981144382



Construções e Locações Ltda - CNPJ: 39.420.376/0001-90 e Construmendes Serviços e Empreendimentos Ltda - Cnpj: 10.276.902/0001-09, **NÃO** atendem de maneira significativa todos os Itens de qualificação técnica exigidos no Edital, em consequência descrita na análise, **NÃO** se encontram APTA para prosseguimento do certame.

Dessa forma, na qualidade de representantes legais, subscrevem-se o presente relatório de análise técnica.

Macaúbas BA, 20 de novembro de 2023.

Fábio Gisléangelo Santos Carneiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 0520122160

Eguinaldo Pereira da Silva  
Técnico em Edificações  
CRT-BA: 04649554594